

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

## KARNATAKA LEGISLATIVE ASSEMBLY

*Monday the 21st July 1980/Ashada 30, 1902 S.E.*

The House met in the Assembly Chamber, Vidhana Soudha at Eleven of the Clock.

[MR. SPEAKER (SRI P. VENKATARAMANA) in the Chair.]

### OBITUARY REFERENCE

MR. SPEAKER.—I regret to make a reference to the demise of Sri K. C. Putte Gowda, on 21st June, 1980 who was a freedom fighter and a former Member of the Representative Assembly, during the year 1945-1949.

I request the Hon'ble Members to stand in silence for a minute as mark of respect to the deceased.

*(The House stood in silence for a minute as mark of respect to the memory of the departed)*

### STARRED QUESTIONS

(to which oral answers were given)

#### Pollution of Air by M/s. Harihar Polyfibre Factory

427 SRI D. T. MAYANNA (Huliyurdurga).—Will the Minister for Health and Family Welfare be pleased to state:—

the measures taken by the Government to prevent and control the environmental pollution caused by M/s. Harihar Polyfibre Factory and to give protection to the public?

SRI A. K. ABDUL SAMAD (Minister for Health and Family Welfare).—As required by the K.C.W.P. Board, the Company has constructed an affluent treatment unit at the cost of Rs. 98.00 lakhs and the treated affluent is being discharged into the Tungabhadra River. As the treated affluent has been found suitable for irrigation purposes, the Company has agreed, at the instance of Government, to divert the the affluent for irrigation purposes through a suitable lift irrigation scheme. The lift irrigation scheme which is being executed by the C.E. (Minor Irrigation & PHE). Dharwar at an

approximate cost of Rs. 35 lakhs is being financed entirely by the said company. It is expected to be completed in about 2 years after which there will be no discharge of treated effluent into the Tungabhadra River.

ಶ್ರೀ ಡಿ. ಟಿ. ಮಾಯಣ್ಣ.—ಹರಿಹರದಲ್ಲಿರುವ ಪಾಲಿಫೈಬರ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಿಂದ ಕೆಡುವ ವಾತಾ ವರಣದಿಂದಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗಾಗುವ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸರ್ಕಾರ ಈವರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೇನು ಎಂಬ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನೇನೋ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನೀರನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸುವ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ೨ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ಗಾಳಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಜನರಿಗೆ ಬಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ?

† SRI A. K. ABDUL SAMAD.—We cannot discipline air pollution. We do not have any law at our disposal. There is a Bill pending in the Parliament. Once that Bill is passed, then we can do some thing.

ಶ್ರೀ ಡಿ. ಟಿ. ಮಾಯಣ್ಣ.—ಇದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ ? ಮತ್ತೆ ಗಾಳಿ ಕೆಡುವುದರಿಂದ ಇದರಿಂದ ಜನಗಳು ಅನೇಕ ರೋಗಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಾರೆಂದು ಡಾಕ್ಟರ್‌ಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬಿಲ್ಲು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಜನಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೀರಾ ?

ಶ್ರೀ ಎ. ಕೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮಾದ್.—ಇದು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಲಿಸಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಇದು ಕಾಮನ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

SRI A. LAKSHMISAGAR.—In the meanwhile can the State Government not think of containing this evil and see that its effects are minimised ?

SRI A. K. ABDUL SAMAD.—The Water Pollution Board is using its good offices with these people to see that air pollution is reduced as far as possible. But if it is to be effectively contained, action can be taken after the Government of India passes the Bill.

ಶ್ರೀ ಆರ್. ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ್.—ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಸೂಚನೆಗಳು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಂದಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವೆನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ನೀರನ್ನು ಇನ್ನೂ ನದಿಗೆ ಬಿಡುವುದು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಖಗಿಲಕ್ಕೆ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಏತ ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ೨ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅದು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ನೀರನ್ನು ನದಿಗೆ ಬಿಡುವುದರಿಂದ, ಎಷ್ಟೇ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಜನತೆಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಂತೂ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಜನತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ ?

SRI A. K. ABDUL SAMAD.—M/s. Harihar Polifibre Factory have deposited money with the PWD and the work is to be taken up very

† Indicates that remarks or speeches have not been revised by the members concerned.

shortly and it will be completed in two years. If the polluted water flows after 10 K.M., then there will be no danger from it. Within 10 K.M. it has got some effects. But it is also going to be reduced.

**ಶ್ರೀ ಶಫಿ ಅಹಮ್ಮದ್.**—ಇದೇ ರೀತಿ ಅಮ್ಮಸಂದ್ರ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತಿರ ತಕ್ಕಂತಹ ಹೊಗೆಯಿಂದ ಏರ್ ಪಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರದವರು ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ವಿಚಾರ ದಲ್ಲಿ ತಡೆ ಆಜ್ಞೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ೧೦ ಮೈಲಿಗಳ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬೆಳೆಗಳೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದವರು ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಯೇ ?

**SRI A. K. ABDUL SAMAD.**—We will see that immediate action is taken.

**ಶ್ರೀ ವೈಂಗಾವರ್.**—ಇದು ಹರಿಹರ ಪಾಲಿಷ್ಚೆಬರ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಪ್ಪಿಕ್ ಸೋಡವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಇದೆ. ಇದರಿಂದಲೂ ನೀರು ಕೆಡುತ್ತದೆ. ವಾಟರ್ ಪಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಾಟರ್ ಪಲ್ಯೂಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದರೆ ಅದುವರೆಗೂ ಆ ರೀತಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಎಲ್ಲೂ ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲೂ ಈ ರೀತಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ ?

**SRI A. K. ABDUL SAMAD.**—The treatment of water before letting it to go into the river is a must. In case any of the factories are not following this condition, we will take action as per the law.

### Irrigation tanks in Badami Taluk

467. **SRI B B. CHIMMANAKATTI (Badami).** Will the Minister for Transport and Minor Irrigation be pleased to state :

(a) the number of Irrigation Tanks in Badami Taluk, Bijapur District ;

(b) the extent of land Irrigated from each tank (details may be furnished since its construction) ;

(c) whether it has come to the notice of the Government that some of the tanks are not useful for irrigation ;

(d) if so, the action taken by the Government to repair such tanks ?

**SRI M.M J. SADYJATHA (Minister for Transport and Minor Irrigation).**—

(a) There are 15 Irrigation Tanks in Badami Taluk.

(b) Separate information showing the extent of the land irrigated from these tanks since the year of construction to this year is laid on the table.